

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО**  
**Одјељење за општу управу и просторно уређење**

Број: 03/6-96-7/25  
Датум, 20.08.2025.год.

Одјељење за општу управу и просторно уређење, општине Пелагићево, рјешавајући по захтјеву Зорана (Гавро) Радивојевића, Ново Село 4, Пелагићево, општина Пелагићево, за издавање еколошке дозволе за економски објекат – фарма пилића са пратећим садржајем, а на основу члана 89. 90. Закона о заштити животне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске ", број: 71/12, 79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постојењима која могу бити израђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске ", број: 124/12), те члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66,18), д о н о с и:

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

**1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА** подносиоцу захтјева Зорану (Гавро) Радивојевићу, Ново Село 4, Пелагићево, општина Пелагићево, одговорно лице: Зоран Радивојевић, за економски објекат – фарма пилића са пратећим садржајем, на земљишту означеном као к.ч. број: 1874 К.О. Пелагићево, општина Пелагићево.

**2. Опис постројења и активности за које се издаје еколошка дозвола:**

Постојећи пословни објекат - фарма пилића је димензија 12х60м, капацитета 7500 бројлера, спратности Пр и садржи сљедеће просторије:

- хранидбени простор фарме
- котловница
- просторија за хидрофорско постројење
- канцеларија и WC

Пратећи садржаји су силос за храну, дезо баријера, упојни бунар.

***Опис технолошког процеса***

Технолошки поступак на Фарми бројлера (капацитет 7 500 комада) која је у власништву Зорана Радивојевића, Пелагићево, састоји се од следећих фаза:

- Избор хибрида, транспорт, биосигурност и превентивна заштита
- Припрема објекта за уселење
- Пријем пилића
- Контрола тјелесне масе
- Исхрана и напајање
- Испорука утовљених пилића

### 3. Инвеститор Зоран Радивојевић, Пелагићево, дужан је:

**3.1.** Да током рада и престанка рада објекта испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) током рада и престанка рада постројења, и то:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спријечи загађење и да се не проузрокује значајније загађење,
- Да се примјењују најбоље расположиве технике,
- Да избјегавају продукцију отпада,
- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину,
- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе,
- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица и
- Да предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

**3.2.** Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавјешћу, сходно члану 96. Закона о заштити животне средине.

**3.3.** Инвеститор Зоран Радивојевић, Пелагићево, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

#### **3.3.1. Мјере за спречавање и смањење емисије у ваздух и мјере заштите од буке**

- Одржавати у исправном (функционалном) стању опрему за климатизацију и вентилацију у производном простору фарме због елиминисања непријатних мириса у околину,
- Одржавати у функционалном стању вентилаторе за измјену ваздуха у унутрашњости просторија са спољашњим ваздухом у производном дијелу фарме
- Уградити намјенске филтере за ваздух (на бази активног угља) испред сваког вентилатора, који ће имати функцију спречавања избацивања крупних честица (прашине, перја) и неугодних мириса,
- Спријечити повећања концентрације прашине у ваздуху у току манипулативног поступка припреме и сипања сточне хране када може доћи до њеног просипања
- Вршити провјеру исправности и заптивености система за пуњење и пражњење коша за храну, вршити провјеру исправности врећастог филтера на одушној цијеви ради смањења емисија прашине од манипулације са храном,
- Приликом транспорта товљених пилића, неопасног и опасног отпада или истовара сточне хране, у циљу смањења емисије продуката сагоријевања из транспортних средстава, моторе транспортних возила искључити,

- Чишћење производног објекта потребно је вршити одмах након излова и у што краћем временском периоду. Сакупљени чврсти отпад (стајњак) по завршетку његовог сакупљања одложити у складу са НДПП, односно привремено ускладиштити на складиште ђубра, ван локације објекта или извести на оранице,
- Емисије непријатних мириса приликом распростирања ђубра по пољопривредном земљишту свести на минимум употребом специјалних приколица са подешеним пречником распростирања истог. Што је ширина распростирања мања, мања је емисија амонијака и неугодног мириса,
- У циљу смањење емисије непријатних мириса у ваздух ђубрење вршити током повољних временских прилика за примјену ђубрива на пољопривредним површинама када спушта се разина неугодног мириса на мјеру прихватљивију за околину. Односно, најбољи временски услови владају кад се ваздух мијеша високо изнад тла, тј. кад су типични сунчани и вјетровити дани с облачним и вјетровитим ноћима. По завршеном циклусу тога извршити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објекта. Као дезинфекциона средства користити искључиво средство са дозвољене листе хемикалија набављена од овлашћене институције за производњу и промет истих,
- Правилно складиштити технолошки отпад (угинуле пилиће) у најлонску врећу и у посебну расхладну витрину привремено, до крајњег збрињавања са надлежном институцијом,
- Строго се забрањује расипање, одлагање или закопавање технолошког отпада на отвореном простору у склопу локације,
- Забрањује се оснивање сточног гробља у кругу фарми или изван њих, а болесне и на болест сумњиве животиње на вријеме издвојити и поступити по препорукама ветеринара. У случају сумње на заразну болест инвеститор је дужан обавијестити ветеринарску службу да организује узимање узорака материјала за лабораторијско испитивање, обезбиједити дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију у објектима, редовно водити регистар о стању животиња на фарми, те спроводити остале мјере у складу са Законом о ветеринарству ("Службени гласник Републике Српске ", број: 75/17),
- Проводити сталан хигијенски и здравствени надзор како не би дошло до појаве болести које су преносиве на људе (зоонозе),
- Вршити редовно и правовремено чишћење ложишта од пепела ради обезбјеђења довољне количине ваздуха потребног за добро сагорјевање у котловници,
- Сви садржаји објекта морају бити у складу са Правилником о заштити животиња за држање и услове које морају испуњавати објекти за држање животиња ("Службени гласник Републике Српске ", број: 93/12),
- У циљу спречавања повишених нивоа буке редовно одржавати радну опрему, вентилациони и климатизациони систем у објекту,
- Агрегат користити само за потребе предметног објекта током нестанка електричне енергије како би се ниво буке настао његовим радом свео на минимум,
- Агрегат поставити на чврсту и равну подлогу како би се спријечила појава вибрација и емитовање буке,
- Користити технички исправна возила и гасити мотор у возила док стоје,
- Посебне мјере заштите од буке није потребно проводити, с обзиром на природу технолошког процеса и довољну удаљеност сусједних стамбених објекта,
- Емисије чврстих честица се јављају при манипулацији са житом, односно при пуњењу и пражњењу постројења,
- Прашина настала у процесу производње се помоћу вентилационог система - циклона, избацује изван погона и збрињава,
- Предлаже се уградња филтера на вентилационом систему, уколико дође до повећане количине прашине,

- Прашина у љетним мјесецима на манипулативним површинама узроковане кретањем транспортних средстава може да се ријеша полијевањем манипулативних површина водом и обарањем прашине у мјесту настанка ,
- Прилазни пут до објекта и све манипулативне површине су бетонизоване тако да је смањен утицај на загађење ваздуха, а на тај начин и омогућено чишћење површине круга објекта. Тиме је смањена и количина прашине у ваздуху,
- У циљу смањења емисије штетних издувних гасова, из превозних средстава, предлажемо кориштење нискосумпорних погонских горива.

### **3.3.2. Мјере за спречавање и смањење емисије у водотоке**

- Чишћење објекта по завршетку циклуса тога извршити искључиво сувим поступком, а након тога извршити плићење,
- Радници на фарми треба да користе санитарни чвор у склопу фарме, одакле се фекалне и санитарне отпадне воде одводе у изграђену водонепропусну септичку јаму, у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема канализације ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/01), а која задовољава потребе објекта,
- Атмосферске отпадне воде са кровних површина, испустити у природни реципијент (околно земљиште),
- У склопу дезинфекције баријере на улазу у простор фарме, као дезинфекциона средства користити искључиво средства са дозвољене листе хемикалија, набављена од овлашћене институције за производњу и промет истих,
- Строго се забрањује депоновање, одлагање и складиштење било које врсте отпадних материја на локацији и око ње у циљу превенције микробиолошке контаминације подземних вода или воде за пиће индивидуалних водоопскрбних објекта оближњих мјеста,
- Редовно одржавати техничку исправност возила са циљем спречавања инцидената цурења уља и горива из возила,
- У случају да дође до просипања горива или уља на манипулативне површине користити сухи апсорбент (пијесак, пиљевину),
- Забрањује се излијевање отпадних вода (без обзира на поријекло) у крајњи реципијент без одговарајућег предtretмана, у складу са Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске“, број: 42/01),
- Придржавати се мјера дефинисаних Водном дозволом.

### **3.3.3. Мјере за заштиту земљишта**

- Предметну локацију оградити, с циљем формирања јединствене производне цјелине и спречавања неконтролисаног уласка незапослених људи и других животиња у круг објекта као и спречавања да се инфекат не унесе у објекат или из објекта не разноси на друге сличне објекте и околину,
- Отпад настао у току производње правилно селектовати и одлагати у намјенске контејнере како би се спријечило њихово расипање по околном земљишту и загађење земљишта,
- Објекат уредити у складу са Правилником о заштити животиња за држање и условима које морају да испуњавају објекти за држање животиња („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/12),
- Забрањено је формирање сточног гробља (закопавање уинутих пилића) на парцелама на локацији објекта,

- Редовно одржавати техничку исправост возила са циљем спречавања акцидентата цурења уља и горива из возила,
- Вршити редовно пражњење септичке јаме с циљем спречавања њиховог прелијевања и акцидента разлијевања по околном земљишту,
- За рад котловнице користити енергент у складу са карактеристикама котла и вршити редовно чишћење котла, без просипања пепела по околном простору
- Строго се забрањује депоновање, одлагање и складиштење било које врсте отпадних материја на локацији и око ње, у циљу спречавања загађења земљишта,
- Предметни агрегат редовно одржавати, те провјеравати постављену металну тацну за прикупљање евентуално просуте количине горива,
- Правилном и правовременом примјеном стајњака на пољопривредном земљишту сачувати његову биолошку активност и плодност,
- Ћубрење пољопривредних површина вршити у касну јесен и рано прољеће, односно, забрањена је примјена ђубрива у току зимских мјесеци од новембра до фебруара,
- Не препоручује се примјена више од од 170 кг/ха азота из органских ђубрива у року од годину дана у складу са Начелима добре пољопривредне праксе (НДПП) и Нитратном директивом 91/676/ЕЦЦ.

### **3.3.4. Мјере за спречавање и смањење емисије чврстог отпада**

- Отпад прикупљати и разврставати у складу са Планом управљања отпадом, те збрињавати на основу уговора са овлашћеним оператерима,
- Спријечити неконтролисано одлагање отпада било које врсте, које као додатни узрок може довести до нарушавања хигијенско-епидемиолошке ситуације ширих размјера,
- Технолошки отпад (угинуле пилиће) одложити у простор са хлађењем и збринути, по препорукама ветеринара, са овлашћеном институцијом и о томе водити евиденцију,
- Одговорно лице дужно је да пријави угинуће животиње и преда труп угинуле животиње овлашћеној организацији за обављање ветеринарско - хигијенске службе,
- Контролисати одношење отпадне амбалаже од вакцина и других медикамената од стране ветеринарске установе која је на терену извршила одређене ветеринарске услуге,
- По завршеном чишћењу објеката, стајњак одвозити са локације намјенским возилима - транспортно возило са затвореном приколицом, код које је конструкцијом обезбјеђено да се у току транспорта не расипа ђубриво, нити шире непријатни мириси у животну средину,
- Чврсти отпад (стајњак) разастирати по пољопривредним површинама током годишњег доба погодног за ђубрење или привремено складиштити на уређеној депонији за ђубар, у складу са НДПП и Нитратном директивом 91/676/ЕЦЦ,
- Контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица уз редовно вођење Евиденције о врстама и количинама отпада који се продукује у склопу предметног објекта,
- Уговори за збрињавање свих врста отпада морају бити склопљени у складу са Законом о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20 и 63/21) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15, 79/18).

Табела бр. 1: Врсте отпада који се јавља на предметној локацији

| Шифра        | Назив отпада                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02</b>    | <b>ОТПАДИ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, ЛОВА И РИБОЛОВА И ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ</b>                                                               |
| 02 01        | Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова                                                                                                 |
| 02 01 01     | Муљеви од прања и чишћења                                                                                                                                                     |
| 02 01 02     | Отпадна животињска ткива                                                                                                                                                      |
| 02 01 06     | Животињски фецес, урин и ђубриво, течни отпад, сакупљен одвојено и третиран даље од локације стварања                                                                         |
| <b>15</b>    | <b>ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО</b>                                           |
| <b>15 01</b> | Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)                                                                                                          |
| 15 01 01     | Папирна и картонска амбалажа                                                                                                                                                  |
| 15 01 02     | Пластична амбалажа                                                                                                                                                            |
| 15 01 03     | Дрвена амбалажа                                                                                                                                                               |
| 15 01 04     | Метална амбалажа                                                                                                                                                              |
| 15 01 06     | Мјешана амбалажа                                                                                                                                                              |
| 15 01 10*    | Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама                                                                                       |
| <b>15 02</b> | Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одјећа                                                                                                          |
| 15 02 03     | Апсорбенти , филтерски материјали , крпе за брисање и заштитна одјећа другачији од оних наведених у 15 02 02                                                                  |
| <b>18</b>    | <b>ОТПАДИ ОД ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ С ТИМ ПОВЕЗАНОГ ИСТРАЖИВАЊА (ИЗУЗЕВ ОТПАДА ИЗ КУХИЊЕ И РЕСТОРАНА КОЈИ НЕ ДОЛАЗИ ОД НЕПОСРЕДНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ)</b> |
| <b>18 02</b> | Отпади од истраживања, дијагностике, третмана или превенције болести животиња                                                                                                 |
| 18 02 02*    | Отпади чије сакупљање и одлагање подлијеже посебним захтјевима због спрјечавања инфекције                                                                                     |
| 18 02 08     | Лијекови другачији од оних наведених у 18 02 07                                                                                                                               |
| <b>20</b>    | <b>КОМУНАЛНИ ОТПАД (КУЋНИ ОТПАД И СЛ.КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД) УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ФРАКЦИЈА</b>                                                            |
| <b>20 03</b> | Остали комунални отпад                                                                                                                                                        |
| 20 03 01     | Мјешани комунални отпад                                                                                                                                                       |
| 20 03 04     | Муљеви из септчких јама                                                                                                                                                       |

\* опасан отпад

### **3.3.5. Мјере заштите флоре и фауне**

- Спријечити свако загађивање земљишта, подземних и површинских вода које се може негативно одражавати на фауну околног подручја,
- Зелене површине унутар локације одржавати уредним (кошњом),
- Изградити ограду око фарме којом ће бити спријечен неконтролисан приступ животиња производним објектима са циљем спријечавања евентуалне епидемије разних болести, чиме ће се обезбиједити бројност и разноврсност одређених животињских врста које обично обитавају на предметном подручју,
- Редовно проводити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију локације како би се спријечило неконтролисано множење животиња које могу бити потенцијални преносници заразних болести.

### **3.3.6. Мјере у случају акцидентних ситуација**

Под акцидентним ситуацијама могу се сматрати неповољни догађаји настали током експлоатације објекта, било због хаварија, или због дјеловања више силе. Потребно је израдити план интервентних мјера за:

- случај пожара,
- случај избијања заразних болести.

Настајање пожара може узроковати електроинсталације, уређаји за загријавање простора, неконтролисано искрење те отворени пламен. За заштиту од пожара примијенити сљедеће мјере:

- Обезбиједити приступ ватрогасне технике у случају спашавања људи и имовине преко прилазне саобраћајнице,
- У пилићарнику осигурати довољне количине воде за гашење пожара,
- Осигурати доступност ватрогасне технике до свих дијелова производног објекта.
- Заштиту објекта од атмосферских пражњења ријешити уградњом громобранске инсталације,
- За заштиту од излијевања отпадних вода у околину примијенити сљедеће мјере:
  - Систем за одводњу и складиштење отпадних вода (септичка јама) мора имати атест о водонепропусности. Обезно је испитивање водонепропусности сваких 5 година.
- У случају изненадних загађења вода, санацију проводити путем овлашћених институција,
- У случају избијања заразних болести позвати надлежну ветеринарску службу која прописује мјере даљег поступања зависно о врсти и обиму заразе. Мјере које треба у тим случајевима подузети прописане су важећим прописима, а то су:
  - Објекат треба одмах затворити, заражене пилиће еутанизирати, а лешине прикупити и нешкодљиво уклонити, а потом одмах приступити твз. биохемијској дезинфекцији.

### **3.3.7. Мјере након престанка рада постројења**

У случају престанка кориштења објекта, зависно о будућој намјени простора, идејним ријешењем предвидјети израду елабората заштите животне средине прије новог захвата. У случају престанка рада објекта мора се извршити демонтажа све опреме, њена деконтаминација и одвоз на за то одређено мјесто. Регенерација локације се врши уколико је то потребно тј. уколико је земљиште контаминирано. Деконтаминацију или

одвожење земљишта вршити у сарадњи са за то специјализованим и овлашћеним предузећем. Све наведене радње је потребно извршити према пројекту регенерације и уређења локације за друге намјене. Технологију извођења радова ускладити са потребама заштите животне средине.

**3.4.** Инвеститор, Зоран Радивојевић, Пелагићево, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметно постројење.

#### **4. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вредности за загађујуће материје и то:**

**4.1.** Вриједност квалитета ваздуха - концентрација лебдећих честица у циљу заштите здравља људи, мора бити усклађена са граничним вриједностима прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", број 124/12).

Табела бр. 2: Преглед граничних и измјерених вриједности квалитета ваздуха на локацији

| Загађујућа материја | ММ1   | Јединица мјере               | Гранична вриједност ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )         |
|---------------------|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SO <sub>2</sub>     | 14,12 | ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 350                                                      |
| PM <sub>10</sub>    | 27,47 | ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 50                                                       |
| NO <sub>2</sub>     | 12,88 | ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 150                                                      |
| CO                  | 215   | ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Висока вриједност<br>10.000 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
| O <sub>3</sub>      | 44,15 | ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 120                                                      |

**4.2.** Бука ван локације предметног постројења не смије да прелази дозвољени ниво буке који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске", број: 02/23). Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела 3. Дозвољени нивои вањске буке према важећем Правилнику\*

| Подручје (ЗОНА) | НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА                                                                                                                                                                                                                                                                  | Највише допуштени мјеродавни ниво буке dB(A) |     |             |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------|----|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Еквивалентни нивои Leq                       |     | Вршни нивои |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дан                                          | Ноћ | L10         | L1 |
| 1               | Подручја намјењена за одмор, лијечење, опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени | 50                                           | 45  | 40          | 50 |



|   |                                                                                                                                     |                                                                                                |           |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шуме, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)   |                                                                                                |           |           |           |
| 2 | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)                                | 55                                                                                             | 55        | 40        | 56        |
| 3 | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већинске стамбене намјене                                                              | 55                                                                                             | 55        | 45        | 57        |
| 4 | <b>Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице</b> | <b>65</b>                                                                                      | <b>65</b> | <b>50</b> | <b>66</b> |
| 5 | Подручја искључиво обртничке услужно-трговачке, спортскорекреационе и угоститељско туристичке намјене                               | 65                                                                                             | 65        | 55        | 67        |
| 6 | <b>Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали</b>                                                          | <b>На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом граничи</b> |           |           |           |

Предметно постројење сврстава се у 4. зону гдје према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, број: 02/23) тј. „Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице“. У овој зони дозвољени ниво дневне буке износи 65 dB (A).

Табела бр. 4: Резултати мјерења вањске буке

| Ознака мјерног мјеста | Мјерни интервал | Мјерна величина | Измјерена вриједност | Највиши довољени ниво | Акустично подручје (зона) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| ММ1                   | 15-мин          | Leq             | <b>62,3</b>          | 65                    | 4                         |
| ММ2                   | 15-мин          | Leq             | <b>63,7</b>          | 65                    | 4                         |

**4.3.** Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01). Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.

Табела бр. 5: Граничне вриједности параметара квалитета воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01)

| Р.Б. | ПАРАМЕТАР        | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОТ |
|------|------------------|----------------|--------------------|
| 1.   | Температура воде | °C             | 30                 |
| 2.   | pH               | jedinice pH    | 6,5-9,0            |

|     |                                 |                                 |       |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 3.  | Талог након 0,5 часова таложења | ml/l                            | 0,5   |
| 4.  | Укупне суспендоване материје    | g/m <sup>3</sup>                | 35    |
| 5.  | БПК5                            | gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> | 25    |
| 6.  | ХПК                             | gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> | 125   |
| 7.  | Амонијачни азот                 | gN/m <sup>3</sup>               | 10    |
| 8.  | Нитритни азот                   | gN/m <sup>3</sup>               | 1     |
| 9.  | Нитратни азот                   | gN/m <sup>3</sup>               | 10    |
| 10. | Укупни азот                     | gN/m <sup>3</sup>               | 15    |
| 11. | Укупни фосфор                   | gP/m <sup>3</sup>               | 3     |
| 12. | Сулфати                         | g/m <sup>3</sup>                | 200   |
| 13. | Хлориди                         | g/m <sup>3</sup>                | 250   |
| 14. | Гвожђе                          | mg/m <sup>3</sup>               | 2000  |
| 15. | Цинк                            | mg/m <sup>3</sup>               | 1000  |
| 16. | Олово                           | mg/m <sup>3</sup>               | 10    |
| 17. | Бакар                           | mg/m <sup>3</sup>               | 300   |
| 18. | Арсен                           | mg/m <sup>3</sup>               | 100   |
| 19. | Кадмијум                        | mg/m <sup>3</sup>               | 10    |
| 20. | Никл                            | mg/m <sup>3</sup>               | 10    |
| 21. | Манган                          | mg/m <sup>3</sup>               | 500   |
| 22. | Минерална уља                   | mg/m <sup>3</sup>               | 500   |
| 23. | Детерџенти                      | mg/m <sup>3</sup>               | 10000 |

### 3. Мониторинг

Одговорно лице Зоран Радивојевић, Пелагићево дужан је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на следећи начин:

#### 3.1. Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке вршити једном у 3 године или по налогу надлежног инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број: 02/23).

#### 3.2. Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха вршити једном у 3 године или по налогу надлежног инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", број: 124/12).

#### 3.3. Мониторинг воде

Мониторинг отпадних вода вршити у случају акцидентних или инцидентних ситуација или по налогу еколошког инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима за испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске ", број. 44/01).

### 3.4. Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити у случају акцидентних или инцидентних ситуација или по налогу еколошког инспектора. Вршити анализу земљишта од стране овлаштене лабораторије према Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 82/21).

3.5. Одговорно лице дужно је мониторинг вршити путем овлашћеног правног лица, а извјештаје о извршеном мјерењу достављати надлежном органу у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

3.6. Ивеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за општу управу и просторно уређење, општине Пелагићево, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

3.7. Уколико измјерене вриједности једног или више контролисаних параметара из мониторинга буду изнад дозвољених граничних вриједности, одговорно лице је дужно одмах предузети мјере којима ће се прекорачене вриједности довести у дозвољене и извршити ванредно мјерење за наведени параметар, те о предузетим активностима и извршеном мониторингу обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

4. Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од овлашћене институције „РАДИС“ д.о.о. Источно Ново Сарајево.

5. Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“, број: 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу општинске управе за послове заштите животне средине о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а које се налазе у прилогу Правилника.

6. Ово рјешење се даје на период од пет година од дана издавања рјешења, а захтјев за обнављање Рјешења којим се издаје еколошка дозвола подноси се **најкасније три мјесеца прије истека** важења рјешења у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13 и 104/17).

### О б р а з л о ж е њ е

Овом органу обратио се инвеститор Зоран Радивојевић, Ново Село 4, Пелагићево, захтјевом број: 03/8-96-7/25 од 15.07.2025. године, за издавање еколошке дозволе за економски објекат – фарма пилића са пратећим садржајем, на земљишту означеном као к.ч. број: 1874 К.О. Пелагићево, општина Пелагићево.

Уз захтјев достављено је:

1. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе од јула 2025. године, изграђени од стране "РАДИС" д.о.о. Источно Ново Сарајево;
2. План управљања отпадом, од јула 2025. године, израђен од стране "РАДИС" д.о.о. Источно Ново Сарајево;
3. Доказ о уплати административне таксе.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднесеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи и интернет страници општине Пелагићево у периоду 16.07.- 16.08.2025. године. У Законом предвиђеном року од 30 дана није изјављена ниједна примједба.

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске”, број: 28/13 и 104/17 ).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Општинска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

**Достављено:**

1. Подносиоцу захтјева
2. Евиденцији
3. Архиви

**НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА**

---

Горан Јовановић